



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ РЕММІЛ"

CONSTRUCTION COMPANY
REMMIL LTD

Вих. № 2504/2
Від 29.04.2025

Локальна конфліктна комісія
ТОВ «Газорозподільні мережі України»
04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1

Товариства з обмеженою відповідальністю
«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РЕММІЛ»
ЄДРПОУ 43268704
*м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 41 Електронна
адреса: remmilbud@gmail.com*

СКАРГА

на порушення у сфері публічних закупівель, допущеного уповноваженою особою Львівської філії Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»

03 березня 2025 року Львівська філія Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» (далі – Замовник), на виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі по тексту – Закон) та «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (далі по тексту – Особливості) опублікував повідомлення про проведення процедури закупівлі (спрощена закупівля), за предметом: «Анодні заземлювачі», ідентифікатор закупівлі UA-2025-03-03-002889-а.

Очікувана вартість закупівлі – 1 145 993,33 грн. з ПДВ.

Свої тендерні пропозиції для участі в процедурі закупівлі подали:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАНТИКОР» (остаточна пропозиція за результатом аукціону 1 145 508,00 грн. з ПДВ);
- Днепровская трубная компания (остаточна пропозиція за результатом аукціону 1 145 871,95 грн. з ПДВ);
- Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОТЕК» (остаточна пропозиція за результатом аукціону 964 580,00 з ПДВ);
- Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РЕММІЛ» (остаточна пропозиція за результатом аукціону 964 600,00 з ПДВ).

16 квітня 2025 року уповноважена особа Замовника прийняла рішення (Протокол № 70 щодо прийняття рішення уповноваженою особою Львівської філії Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» від 16 квітня 2025 року) про відхилення пропозиції ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РЕММІЛ».





ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ РЕММІЛ”

CONSTRUCTION COMPANY
REMMIL LTD

В цей же день, уповноважена особа Замовника перейшла до розгляду наступної найбільш економічно вигідної пропозиції Товариства з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАНТИКОР» (ЄДРПОУ 32946566).

23 квітня 2025 року уповноважена особа Замовника продовжила строк розгляду пропозиції ТОВ «НВП «УКРАНТИКОР» до 20 днів у зв'язку із внутрішнім погодженням переможця закупівлі структурними підрозділами Товариства, про що було опубліковано відповідний протокол № 80 щодо прийняття рішення уповноваженою особою Львівської філії Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ».

24 квітня 2025 року уповноважена особа Замовника опублікувала вимогу про усунення невідповідностей у пропозиції ТОВ «НВП «УКРАНТИКОР». Строк усунення невідповідності до 10.34 год. 25 квітня 2025.

В цей же день, ТОВ «НВП «УКРАНТИКОР» усунуло невідповідності зазначені уповноваженою особою Замовника об 11.31 год.

Так, 25 квітня 2025 уповноважена особа Замовника визнала ТОВ «НВП «УКРАНТИКОР» переможцем закупівлі, про що було опубліковано відповідний протокол № 84 щодо прийняття рішення уповноваженою особою Львівської філії Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ».

Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РЕММІЛ» категорично не погоджується з даним рішенням Замовника щодо визначення ТОВ «НВП «УКРАНТИКОР» переможцем закупівлі та вважає його таким, що порушує права Учасника з таких підстав.

По-перше: щодо строків розгляду найбільш економічно вигідної пропозиції:

Враховуючи що Замовник Львівська філія Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» відповідно до опублікованої ним інформації в системі належить до категорії “Підприємство, установа або організація, в тому числі міжнародна, що не належить до замовників”, а закупівля здійснювалась у формі “Спрощена закупівля” згідно з інформацією, зазначеною у Тендерній документації, очевидно що Замовник керувався “Інструкцією про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в Особливостях здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів від 12.10.2022 № 1178”, яка затверджена Наказом № 25 ДП “Прозорро” від 20.10.2022 р, (надалі — Інструкція), і встановлює можливість для “Незамовників” в розумінні Закону України “Про публічні закупівлі” здійснювати закупівлі у формі “Спрощена закупівля”.

Відповідно до п.1 р.П зазначеної Інструкції замовники у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує суму, що встановлена в Особливостях закупівель, а також незамовники в розумінні цього ж Закону при закупівлях на будь-які суми для вибору постачальника товарів, надавала послуг чи виконавця робіт можуть використовувати електронну систему закупівель шляхом здійснення закупівель через електронний каталог, у порядку, визначеному законодавством,





ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ РЕММІЛ”

CONSTRUCTION COMPANY
REMMIL LTD

та/або шляхом здійснення закупівель у порядку, **аналогічному до порядку проведення спрощених закупівель, визначеному згідно зі статтею 14 Закону**, виключно в частині оголошення, подання пропозицій, звернення за роз’ясненням, звернення з вимогою про усунення порушень, надання відповідей, оцінки, **розгляду**, відхилення пропозицій, визначення переможця, відміни закупівлі.

Згідно з п. 2 р.ІІ Інструкції під час проведення закупівлі у порядку, аналогічному до порядку проведення спрощених закупівель, розгляд пропозицій відбувається **відповідно до пунктів 11, 12 статті 14 Закону** із урахуванням положень пункту 3 Розділу II цієї Інструкції.

Відповідно до абз. 2 ч. 11 ст. 14 Закону України про «Публічні закупівлі» (далі – Закон), Строк розгляду найбільш економічно вигідної пропозиції не повинен перевищувати **п’ять робочих днів** з дня завершення електронного аукціону.

Тобто, Законодавець встановлює імперативну норму, щодо строків розгляду найбільш економічно вигідної пропозиції у процедурі спрощеної закупівлі. Продовження строку розгляду найбільш економічно вигідної пропозиції Законодавцем для даного виду Закупівлі — ані Законом, ані Інструкцією НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО.

Так, 16 квітня 2025 року Замовником уповноважена особа Замовника прийняла рішення (Протокол № 70 щодо прийняття рішення уповноважено особою Львівської філії Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» від 16 квітня 2025 року) про відхилення пропозиції ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РЕММІЛ».

Так, кінцевий строк розгляду пропозиції ТОВ «НВП «УКРАНТИКОР» припадає на 23 квітня 2025 року включно.

Але, не дивлячись на вищевказаний факт, нехтуючи та всупереч імперативній вимозі абз. 2 ч. 11 ст. 14 Закону, 23 квітня 2025 року, уповноважена особа Замовника продовжила строк розгляду наступної найбільш економічно вигідної пропозиції ТОВ «НВП «УКРАНТИКОР» до 20 днів, про що було опубліковано відповідний протокол № 80 щодо прийняття рішення уповноваженою особою Львівської філії Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ», що в подальшому призвело до незаконного визнання ТОВ «НВП «УКРАНТИКОР» переможцем спрощеної закупівлі.

Таким чином, уповноважена особа Замовника з грубим порушенням вимог чинного законодавства продовжила строк розгляду наступної найбільш економічно вигідної пропозиції ТОВ «НВП «УКРАНТИКОР», що в подальшому призвело до незаконного рішення щодо визначення переможця закупівлі.

По-друге: щодо невідповідності пропозиції ТОВ «НВП «УКРАНТИКОР» вимогам Документації спрощеної закупівлі Замовника:

Відповідно до п. 12 Розділу «Інші документи, що має надати учасник у складі пропозиції» Додатку 2 до Документації спрощеної закупівлі:

«Наявність досвіду експлуатації запропонованих анодних заземлювачів не менше 1 року на підприємствах, які експлуатують розподільні або магістральні газопроводи або нафтопроводи.





ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ РЕММІЛ”

CONSTRUCTION COMPANY
REMMIL LTD

Цю вимогу учасник підтверджує завіреною копією протокола/акта дослідної експлуатації та контактом особи, що працює на підприємстві, де проведені такі випробування, і яка може підтвердити надану інформацію. Документи мають бути датовані не раніше 2020 року».

Так, на виконання вказаних вимог, ТОВ «НВП «УКРАНТИКОР» надав файл із назвою «Протокол випробувань АЗ.PDF», який містить документ, а саме Протокол вимірів робочих параметрів анодних заземлювачів комплектних типу АЗКГЦ2, виробництва ТОВ «НВП «УКРАНТИКОР» на об'єкті: Оржицький ОТГ с. Вороненці вул. Жовтнева № Б/н (без номеру) АТ «Оператор газорозподільної системи «Лубнигаз» від 27 вересня 2024 року (далі - Протокол вимірів робочих параметрів).

Отже, таким чином, ТОВ «НВП «УКРАНТИКОР» у складі пропозиції не надали протокол/акт дослідної експлуатації, а надали Протокол вимірів робочих параметрів, що не є тотожними документами.

Окрім зазначеного, проаналізувавши зміст вказаного Протоколу вимірів робочих параметрів встановлено, що він підписаний Начальником служби захисту підземних газопроводів АТ «ЛУБНИГАЗ» Пліщенко О.В.

Але, в документах пропозиції учасника ТОВ «НВП «УКРАНТИКОР» не має інформації про контакт особи, що працює на підприємстві, де проведені такі випробування, і яка може підтвердити надану інформацію, що є обов'язковим елементом відповідно до п. 12 Розділу «Інші документи, що має надати учасник у складі пропозиції» Додатку 2 до Документації спрощеної закупівлі.

Таким чином, наданий ТОВ «НВП «УКРАНТИКОР» Протокол вимірів робочих параметрів у складі пропозиції не відповідає вимогам Документації спрощеної закупівлі Замовника.

Згідно з п. 43 Особливостей, якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.

Отже, уповноважена особа Замовника повинна була оприлюднити вимогу про усунення недоліків, в якій повинні були бути зазначені вищевказані невідповідності п. 12 Розділу «Інші документи, що має надати учасник у складі пропозиції» Додатку 2 до Документації спрощеної закупівлі.

Однак, нехтуючи вищевказаними явними невідповідностями у пропозиції ТОВ «НВП «УКРАНТИКОР», уповноважена особа Замовника, грубо порушуючи вимоги чинного законодавства, не зазначила вищевказані невідповідності у вимозі про усунення невідповідностей від 24 квітня 2025 року, що в подальшому призвело до незаконного визнання ТОВ «НВП «УКРАНТИКОР» переможцем спрощеної закупівлі.

Таким чином, уповноваженою особою Замовника допущення ряд грубих порушень вимог чинного законодавства у сфері публічних закупівель під час розгляду пропозиції ТОВ «НВП «УКРАНТИКОР», що в подальшому призвело до незаконного визнання останніх переможцем спрощеної закупівлі за ідентифікатором UA-2025-03-03-002889-а.





ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ РЕММІЛ”

CONSTRUCTION COMPANY
REMMIL LTD

Крім того уповноваженою особою Львівської філії ГРМУ було також порушено вимоги чинного законодавства у сфері публічних закупівель в частині відхилення тендерної пропозиції ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РЕММІЛ».

По-перше:

Так, відповідно до протоколу № 70 щодо прийняття рішення уповноваженою особою Львівської філії Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» від 16 квітня 2025 року встановлено, що:

«При розгляді наступної найбільш економічно вигідної пропозиції учасника ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РЕММІЛ» виявлено, що згідно наданого Протоколу-висновку щодо проведення річної безперервної дослідно-виробничої експлуатації та оцінки відповідності технічним, якісним характеристикам анодних заземлювачів МАЗ. ГП, виробництва ТОВ «НВКП «Газінвест» від 03.12.2020 року не підтверджено наявності досвіду експлуатації запропонованих в пропозиції анодних заземлювачів не менше 1 року.

Враховуючи зазначене, пропозиція ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РЕММІЛ», підлягає відхиленню як така, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі/документації закупівлі та вимогам до предмета закупівлі згідно розділу V, п.4, пп .1 Документації».

Так, вказане твердження уповноваженої особи Львівської філії ГРМУ не відповідає дійсності та вказує на той факт, що останньою неналежним чином вивчено надану тендерну пропозицію учасника ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РЕММІЛ», що підтверджується наступним.

Відповідно до п. 12 Додатку 2 до документації спрощеної закупівлі замовника (Перелік документів, що надають учасники у складі пропозиції та переможець закупівлі під час укладення договору про закупівлю) учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати документ, що підтверджує наявність досвіду експлуатації запропонованих анодних заземлювачів **не менше 1 року** на підприємствах, які експлуатують розподільні або магістральні газопроводи або нафтопроводи, а саме завірену копію протокола/акта дослідної експлуатації та контактом особи, що працює на підприємстві, де проведені такі випробування, і яка може підтвердити надану інформацію. Документи мають бути датовані не раніше 2020 року.

Учасником ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РЕММІЛ» на виконання вимог п. 12 Додатку 2 до документації спрощеної закупівлі замовника (Перелік документів, що надають учасники у складі пропозиції та переможець закупівлі під час укладення договору про закупівлю) було надано «Протокол-висновок щодо проведення річної безперервної дослідно-виробничої експлуатації та оцінки відповідності технічним, якісним характеристикам анодних заземлювачів МАЗ.ГП, виробництва ТОВ «НВКП «ГАЗІНВЕСТ» від 03 грудня 2020 року затверджений Директором технічним АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКАЗ» Дідич Д.А. (далі – Протокол-висновок).

Так, відповідно до п. 6.3. Протоколу-висновку **«15 жовтня 2018 року** було проведено введення в дослідно-виробничу експлуатацію змонтованих анодних заземлювачів МАЗ. ГП та встановлення відповідного робочого режиму роботи УКЗ.





ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ РЕММІЛ”

CONSTRUCTION COMPANY
REMMIL LTD

Згідно з 6.4 Протоколу-висновку Безперервна (постійна) дослідно - виробнича експлуатації УКЗ за адресою : Хмельницька область, Хмельницький район, село Олешин, вулиця Набережна, інвентарний № 22000164, АТ «Хмельницькгаз» на робочих режимах **протягом 24 (двадцяти чотирьох) місяців з веденням щомісячного протоколу вимірів та фіксації параметрів роботи анодних заземлювачів МАЗ. ГП.**

Відповідно до п. 6.6. Протоколу-висновку по завершенню терміну дослідно - виробничої експлуатації **24 місяців**, складання висновку про роботу анодного заземлювача МАЗ.ГП та подальшої роботи у складі УКЗ № 22000164 (Хмельницька область, Хмельницький район, село Олешин, вулиця Набережна).

Згідно з абз. 7 розділу 9 Протоколу-висновку (висновки та результати дослідно-виробничої експлуатації) за результатами дослідно-виробничої експлуатації **з жовтня 2018 року по грудень 2020 року** анодні заземлювачі МАЗ.ГП показали стабільну роботу та можуть бути рекомендовані для використання у якості анодного заземлення для будівництва нових установок катодного захисту (УКЗ) та ремонту або заміни анодних заземлень на діючих УКЗ.

Тобто, відповідно до Протоколу-висновку, наданого учасником ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РЕММІЛ», підтверджується факт експлуатації запропонованих анодних заземлювачів на підприємствах, які експлуатують розподільні або магістральні газопроводи або нафтопроводом протягом 24 місяців, що є навіть більшим терміном, ніж вимагається п. 12 Додатку 2 до документації спрощеної закупівлі.

Окремо повідомляємо, що станом на 17.04.2025, вказані у Висновку-протоколі анодні заземлювачі МАЗ.ГП продовжують експлуатуватись АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКАЗ». Жодних нарікань чи скарг від останніх не надходило.

Таким чином, уповноваженою особою Львівської філії ГРМУ було допущено грубе порушення вимог чинного законодавства в частині відхилення тендерної пропозиції ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РЕММІЛ».

По-друге:

Згідно з п. 43 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (далі – Особливості), якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.

Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником, та/або відсутності





ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ РЕММІЛ”

CONSTRUCTION COMPANY
REMMIL LTD

інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.

Відповідно до пп. 2 п. 44 Особливостей, Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей.

Так, відповідно до п. 2 розділу III документації спрощеної закупівлі, встановлено, що забезпечення тендерної пропозиції у закупівлі не вимагається.

Додатком 3 до документації спрощеної закупівлі визначені технічні, якісні та кількісні характеристики до предмета закупівлі.

Так, тендерна пропозиція ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РЕММІЛ» повністю відповідає технічним, якісним та кількісним вимогам документації спрощеної закупівлі (замовником у протоколі № 70 не було зазначено жодної невідповідності технічним, якісним та кількісним вимогам).

Таким чином, підстави відхилення тендерної пропозиції ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РЕММІЛ» передбачені п. 44 Особливостей відсутні.

Навіть у разі наявності невідповідностей у Протоколі-висновку, на які посилається Замовник у протоколі № 70, останній повинен був надати 24 години на виправлення невідповідностей згідно з вимогами п. 43 Особливостей, а не одразу відхилити тендерну пропозицію ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РЕММІЛ», так як вказаний документ не є забезпеченням тендерної пропозиції та не вимагався технічними, якісними та кількісними вимогами до документації спрощеної закупівлі.

У зв’язку з вищевикладеним, уповноваженою особою Львівської філії ГРМУ було допущено грубе порушення вимог чинного законодавства в частині неправомірного відхилення тендерної пропозиції ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РЕММІЛ».

Відхилення пропозиції переможця, тендерна пропозиція якого відповідає вимогам тендерної документації та протиправне визначення переможця закупівлі є порушеннями положень законодавства, у зв’язку з чим заявлені вище вимоги є ефективним способом захисту прав Суб’єкта оскарження на участь на рівних та недискримінаційних умовах, що гарантовані Законом України «Про публічні закупівлі».

Керуючись пунктом 59 Особливостей, зазначаємо, що Скарги, що стосуються прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, які відбулися після оцінки тендерних пропозицій учасників, подаються протягом п’яти днів з дати, коли суб’єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав унаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника, але до дня укладення договору про закупівлю.





ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ РЕММІЛ”

CONSTRUCTION COMPANY
REMMIL LTD

Відповідно до п. 5 Розділу VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю Документації спрощеної закупівлі 3 метою захисту своїх прав та інтересів учасник спрощеної закупівлі може звернутися до локальної конфліктної комісії замовника. Скарга до локальної конфліктної комісії може бути подана **не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту оприлюднення рішення Замовника**, яке оскаржується.

Ми вважаємо, що прийнятими Замовником рішеннями здійснено порушення прав та законних інтересів ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РЕММІЛ» в частині неправомірного відхилення пропозиції ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РЕММІЛ» та незаконного визнання ТОВ «НВП «УКРАНТИКОР» переможцем закупівлі UA-2025-03-03-002889-а, а також порушено принципи, задекларовані ч. 1 статті 5 Закону України “Про публічні закупівлі”: відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель; недискримінації учасників та рівного ставлення до них; об’єктивного та неупередженого визначення переможця процедури закупівлі; запобігання корупційним діям і зловживанням.

У зв’язку з вищевикладеним, враховуючи вимоги чинного законодавства в сфері публічних закупівель, а також вимог Документації спрощеної закупівлі, -

ПРОСИМО:

1. Усунути порушення у сфері публічних закупівель, допущеного уповноваженою особою Львівської філії Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» в спрощеній закупівлі ідентифікатор UA-2025-03-03-002889-а.
2. Скасувати протокол № 80 щодо прийняття рішення уповноваженою особою Львівської філії Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» від 23 квітня 2025 року.
3. Скасувати протокол № 84 щодо прийняття рішення уповноваженою особою Львівської філії Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» від 25 квітня 2025 року.
4. Скасувати протокол № 70 щодо прийняття рішення уповноваженою особою Львівської філії Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» від 16 квітня 2025 року.
5. Визнати переможцем закупівлі за ідентифікатором UA-2025-03-03-002889-а Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РЕММІЛ».
6. Провести службове розслідування щодо даного інциденту, відповідно до Порядку проведення службового розслідування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. № 950. Службове розслідування проводиться за фактом виявленого порушення або стосовно особи, яка вчинила таке порушення.





ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ РЕММІЛ”

CONSTRUCTION COMPANY
REMMIL LTD

Додатки:

1. Протокол № 70 щодо прийняття рішення уповноважено особою Львівської філії Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» від 16 квітня 2025 року.
2. Протокол № 80 щодо прийняття рішення уповноважено особою Львівської філії Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» від 23 квітня 2025 року
3. Протокол № 84 щодо прийняття рішення уповноважено особою Львівської філії Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» від 16 квітня 2025 року
4. Протокол вимірів робочих параметрів анодних заземлювачів комплектних типу АЗКГЦ2, виробництва ТОВ «НВП «УКРАНТИКОР» на об’єкті: Оржицький ОТГ с. Вороненці вул. Жовтнева № Б/н (без номеру) АТ «Оператор газорозподільної системи «Лубнигаз» від 27 вересня 2024 року.
5. Протокол-висновок щодо проведення річної безперервної дослідно-виробничої експлуатації та оцінки відповідності технічним, якісним характеристикам анодних заземлювачів МАЗ.ГП, виробництва ТОВ «НВП «ГАЗІНВЕСТ» від 03 грудня 2020 року затверджений Директором технічним АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКАЗ» Дідич Д.А.
6. Документація спрощеної закупівлі із додатками до неї.

Директор ТОВ «БК «РЕММІЛ»



Литвинов І. Г.

