



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ РЕММІЛ”

CONSTRUCTION COMPANY
REMMIL LTD

№ 0047 від 16 травня 2025 року

Локальна конфліктна комісія
ТОВ «Газорозподільні мережі України»
04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1

ТОВ «БК «РЕММІЛ»
ЄДРПОУ 43268704
м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 41
Електронна адреса: remmilbud@gmail.com

СКАРГА
на порушення у сфері публічних закупівель

09 квітня 2025 року Івано-Франківська філія Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» (далі – Замовник), на виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі по тексту – Закон) та «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (далі по тексту – Особливості) опублікував повідомлення про проведення процедури закупівлі (спрощена закупівля), за предметом: «Анодний заземлювач з графітовим сердечником для підповерхневого монтажу», ідентифікатор закупівлі UA-2025-04-09-014103-а.

Очікувана вартість закупівлі – 1 566 829,00 грн. з ПДВ.

Свої тендерні пропозиції для участі в процедурі закупівлі подали:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАНТИКОР» (остаточна пропозиція за результатом аукціону 1 565 982,00 грн. з ПДВ);

-Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛМЕТ» (остаточна пропозиція за результатом аукціону 1 176 120,00 з ПДВ);

-Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РЕММІЛ» (остаточна пропозиція за результатом аукціону 1 355 200,00 з ПДВ).

13 травня 2025 року уповноважена особа Замовника прийняла рішення (Протокол №13-05/2025-Д щодо прийняття рішення уповноважено особою Івано-Франківської філії Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» від 13 травня 2025 року) про відхилення пропозиції ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РЕММІЛ».

Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РЕММІЛ» категорично не погоджується з даним рішенням Замовника щодо відхилення пропозиції та вважає його таким, що порушує права Учасника з таких підстав.





ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ РЕММІЛ"

CONSTRUCTION COMPANY
REMMIL LTD

Так в ході аналізу вказаної закупівлі з'ясовано, що уповноваженою особою Івано-Франківської філії Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» було порушено вимоги чинного законодавства у сфері публічних закупівель в частині відхилення тендерної пропозиції ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РЕММІЛ».

Згідно з протоколом №13-05/2025-Д щодо прийняття рішення уповноваженою особою Івано-Франківської філії Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» від 13 травня 2025 року встановлено, що:

«Відповідно до розділу "Документи, що має надати учасник у складі пропозиції, для підтвердження відповідності товару (роботи чи послуги)", пункт 5, учасник повинен надати Підтвердження наявності досвіду експлуатації, запропонованих Учасником товарів, не менше 1 року на підприємствах, які експлуатують розподільні або магістральні газопроводи або нафтопроводи. Цю вимогу Учасник підтверджує завіреною копією протокола/акта дослідної експлуатації та контактом особи, що працює на підприємстві, де проведені такі випробування, і яка може підтвердити надану інформацію. Документи мають бути датовані не раніше 2020 року. При розгляді пропозиції учасника виявлено, що згідно наданого Протоколу-висновку щодо проведення річної безперервної дослідно-виробничої експлуатації та оцінки відповідності технічним, якісним характеристикам анодних заземлювачів МАЗ.ГП, виробництва ТОВ «НВКП «Газінвест» від 03.12.2020 року не підтверджено наявності досвіду експлуатації запропонованих в пропозиції анодних заземлювачів не менше 1 року на підприємствах, які експлуатують розподільні або магістральні газопроводи або нафтопроводи.

Враховуючи зазначене, пропозиція ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РЕММІЛ», підлягає відхиленню як така, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі/документації закупівлі та вимогам до предмета закупівлі згідно розділу V, п .4, пп .1 Документації»

Так, вказане твердження уповноваженої особи Івано-Франківської філії Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» не відповідає дійсності та вказує на той факт, що останньою неналежним чином вивчено надану тендерну пропозицію учасника ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РЕММІЛ», що підтверджується наступним.

Відповідно до п. 5 Розділу «Документи, що має надати учасник у складі пропозиції, для підтвердження відповідності товару (роботи чи послуги), що він пропонує, вимогам про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі» Додатку 2 до документації спрощеної закупівлі замовника, учасник повинен надати підтвердження наявності досвіду експлуатації, запропонованих Учасником товарів, не менше 1 року на підприємствах, які експлуатують розподільні або магістральні газопроводи або нафтопроводи.

Цю вимогу Учасник підтверджує завіреною копією протокола/акта дослідної експлуатації та контактом особи, що працює на підприємстві, де проведені такі випробування, і яка може підтвердити надану інформацію. Документи мають бути датовані не раніше 2020 року.

Учасником ТОВ «БК «РЕММІЛ» на виконання вимог п. 5 Розділу «Документи, що має надати учасник у складі пропозиції, для підтвердження відповідності товару (роботи чи послуги), що він пропонує, вимогам про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі» Додатку 2 до документації спрощеної закупівлі замовника було надано файл із назвою «18. Протокол.pdf», який містить документ із назвою «Протокол-





ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ РЕММІЛ”

CONSTRUCTION COMPANY
REMMIL LTD

висновок щодо проведення річної безперервної дослідно-виробничої експлуатації та оцінки відповідності технічним, якісним характеристикам анодних заземлювачів МАЗ.ГП», виробництва ТОВ «НВКП «ГАЗІНВЕСТ» від 03 грудня 2020 року затверджений Директором технічним АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» Дідич Д.А. (далі – Протокол-висновок).

Так, відповідно до п. 6.3. Протоколу-висновку **«15» жовтня 2018 року** було проведено введення в дослідно-виробничу експлуатацію змонтованих анодних заземлювачів МАЗ. ГП та встановлення відповідного робочого режиму роботи УКЗ.

Згідно з 6.4 Протоколу-висновку Безперервна (постійна) дослідно - виробнича експлуатації УКЗ за адресою : Хмельницька область, Хмельницький район, село Олешин, вулиця Набережна, інвентарний № 22000164, АТ «Хмельницькгаз» на робочих режимах **протягом 24 (двадцяти чотирьох) місяців з веденням щомісячного протоколу вимірів та фіксації параметрів роботи анодних заземлювачів МАЗ. ГП.**

Відповідно до п. 6.6. Протоколу-висновку по завершенню терміну **дослідно - виробничої експлуатації 24 місяців**, складання висновку про роботу анодного заземлювача МАЗ.ГП та подальшої роботи у складі УКЗ № 22000164 (Хмельницька область, Хмельницький район, село Олешин, вулиця Набережна).

Згідно з абз. 7 розділу 9 Протоколу-висновку (висновки та результати дослідно-виробничої експлуатації) за результатами дослідно-виробничої експлуатації **з жовтня 2018 року по грудень 2020 року** анодні заземлювачі МАЗ.ГП показали стабільну роботу та можуть бути рекомендовані для використання у якості анодного заземлення для будівництва нових установок катодного захисту (УКЗ) та ремонту або заміни анодних заземлень на діючих УКЗ.

Тобто, відповідно до Протоколу-висновку, наданого учасником ТОВ «БК «РЕММІЛ», підтверджується факт експлуатації запропонованих анодних заземлювачів на підприємствах, які експлуатують розподільні або магістральні газопроводи або нафтопроводом протягом 24 місяців, що є навіть більшим терміном, ніж вимагається п. 5 Розділу «Документи, що має надати учасник у складі пропозиції, для підтвердження відповідності товару (роботи чи послуги), що він пропонує, вимогам про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі» Додатку 2 до документації спрощеної закупівлі.

Окремо повідомляємо, що станом на 14.05.2025, вказані у Висновку-протоколі анодні заземлювачі МАЗ.ГП продовжують експлуатуватись АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ». Жодних нарікань чи скарг від останніх не надходило.

Таким чином, уповноваженою особою Івано-Франківської філії Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» було допущено грубе порушення вимог чинного законодавства в частині відхилення тендерної пропозиції ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РЕММІЛ».

Відхилення пропозиції переможця, тендерна пропозиція якого відповідає вимогам тендерної документації є порушенням положень законодавства, у зв'язку з чим заявлені вище вимоги є ефективним способом захисту прав Суб'єкта оскарження на участь на рівних та недискримінаційних умовах, що гарантовані Законом України «Про публічні закупівлі».

Керуючись пунктом 59 Особливостей, зазначаємо, що Скарги, що стосуються прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, які відбулися після оцінки тендерних пропозицій учасників, подаються протягом п'яти днів з дати, коли суб'єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав





ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ РЕММІЛ”

CONSTRUCTION COMPANY
REMMIL LTD

унаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника, але до дня укладення договору про закупівлю.

Ми вважаємо, що прийнятим Замовником рішенням здійснено порушення прав та законних інтересів учасника в частині неправомірного відхилення тендерної пропозиції ТОВ «БК «РЕММІЛ» у закупівлі UA-2025-04-09-014103-а, а також порушено принципи, задекларовані ч. 1 статті 5 Закону України “Про публічні закупівлі”: відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель; недискримінації учасників та рівного ставлення до них; об’єктивного та неупередженого визначення переможця процедури закупівлі; запобігання корупційним діям і зловживанням.

ПРОСИМО:

1. Усунути порушення у сфері публічних закупівель, допущеного уповноваженою особою Івано-Франківської філії Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» в спрощеній закупівлі ідентифікатор UA-2025-04-09-014103-а.
2. Скасувати протокол №13-05/2025-Д щодо прийняття рішення уповноваженою особою Івано-Франківської філії Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» від 13 травня 2025 року.
3. Визнати переможцем закупівлі за ідентифікатором UA-2025-04-09-014103-а Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РЕММІЛ».

Директор ТОВ «БК «РЕММІЛ»



М.П.

Литвинов І. Г.

