



Наша адреса:
Україна, 61020, м. Харків,
вул. Коростельська, 34-а
тел.: +38(068) 285 71 89
e-mail: elmet.kh@gmail.com
www.elmet.com.ua

код ЄДРПОУ 30713116
р/р UA873077700000026000611117450
МФО307770 в АТ «А-БАНК»
інд. № 307131120351
свід. № 29452189
Платник ПДВ

№177 від 11.12.2025р.

Скарга до Офісу з етики
закупівель групи Нафтогаз
вул. Б. Хмельницького, 6, м. Київ, 01601
ethics@naftogaz.com

Скарга до Локальної конфліктної комісії
ТОВ «Газорозподільні мережі України»
04112, м. Київ, вул. Шолуденка, 1
office@grmu.com.ua

Скарга до Офісу з етики закупівель групи Нафтогаз
вул. Б. Хмельницького, 6, м. Київ, 01601

Замовник (дії якого оскаржується)
Волинська філія
ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Код ЄДРПОУ 44907200
Місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Шолуденка, 1
Оксана ЛУКАЩУК
e-mail: o.lukashchuk@grmu.com.ua
Телефон: +38 067 504 03 96

Суб'єкт оскарження (Скаржник) : ТОВ «ЕЛМЕТ»
Місцезнаходження: Україна, 40031, м. Суми,
вул. Атаманюка Романа, 49-а
тел.: +38(068) 285 71 89
e-mail: elmet.kh@gmail.com
код ЄДРПОУ 30713116

Ідентифікатор закупівлі:
UA-P-2025-11-07-005647-a
Закупівля №29707600
Найменування закупівлі: Анодні заземлювачі з
графітовими сердечниками підповерхневого
та глибинного монтажу 31680000-6
Електричне приладдя та супутні
товари до електричного обладнання

СКАРГА

НА РІШЕННЯ ПРО ВІДХИЛЕННЯ ПРОПОЗИЦІЇ

(на підставі пункту 5 Розділу 5 Оцінка пропозицій та визначення переможця)

Дана скарга сформована та подана у відповідності до права учасника процедури закупівлі на підставі пункту 5 Розділу 5 Документації про закупівлю, «З метою захисту своїх прав та інтересів учасник закупівлі може звернутися до локальної конфліктної комісії Замовника. Порядок роботи комісії та вимоги до оформлення скарги описані в Положенні про локальну конфліктну комісію Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України», яке розміщене на офіційному веб-сайті Замовника за посиланням ТОВ «Газорозподільні мережі України».»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» (код ЄДРПОУ 44907200) (далі – Замовник) від 07 листопада 2025 року було оголошено закупівлю (торги за правилами організатора), «Анодні заземлювачі з графітовими сердечниками підповерхневого та глибинного монтажу 31680000-6 Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання, Ідентифікатор закупівлі: UA-P-2025-11-07-005647-a

Фактичні обставини

ТОВ «ЕЛМЕТ» (далі – Скаржник) подав пропозиції та взяв участь у вищевказаній процедурі, оголошеній Замовником, далі 08 грудня 2025 року Замовник ухвалив рішення про відхилення пропозиції Скаржника, що було зафіксовано в **Протоколі № 465 від 08.12.2025 року** «Щодо прийняття рішення уповноваженою особою Волинської філії Товариства з обмеженою відповідальністю Газорозподільні Мережі України» (далі - **Протокол**), Скаржник, ТОВ

«Елмет» вважає його неправомірним та необґрунтованим, з порушенням законодавства у сфері публічних закупівель із наступних підстав. Замовник обґрунтував своє рішення, а саме:

1. На виконання п.3 РОЗДІЛ 4. ДОКУМЕНТИ, ЩО МАЄ НАДАТИ УЧАСНИК У СКЛАДІ ПРОПОЗИЦІЇ, ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВАРУ (РОБОТИ ЧИ ПОСЛУГИ), ЩО ВІН ПРОПОНУЄ, ВИМОГАМ ПРО ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, у Додатку 3 Замовника «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі» п.1.6 зазначено що маса сердечника АЗ (без маси кожуха, засипки, каркасу, кабелю тощо) не менше 7 кг, дану характеристику підтверджено і у файлі «Технічні характеристики». Натомість у Паспорті АЗК наданому Учасником, вагу сердечника не вказано;

2. У додатку 3 Замовника «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі» п.1.7 зазначено що площа сердечника (без кожуха) не менше 0,2 м², дану характеристику підтверджено і у файлі «Технічні характеристики». Натомість у Паспорті АЗК наданому Учасником, площу сердечника не вказано:

Скаржник, ТОВ «Елмет», вважає, що зазначене рішення викладене в **Протоколі № 465 від 08.12.2025 року не є правомірним, та є помилковим**, тому що на виконання вимоги пункту 3 Розділу 4 та додатку 3 Замовника, Скаржником належним чином надано інформацію відповідності пропозиції Замовника та було надано:

- Паспорт АЗК
- Технічні характеристики
- Сертифікат відповідності на Заземлювачі анодні типів АЗКЦ, АЗКЦГ UA.276.198.01-25 від 17.07.2025 до 16.07.2025
- Протокол випробувань №030.07ЦВ-25 від 17.07.2025 на Заземлювач анодний
- Сертифікат відповідності на сердечники центральні електродів анодного заземлення циліндричні UA.276.134.03-25 від 14.05.2025 до 13.05.2025
- Протокол випробувань №033.05ЦВ-25 від 14.05.2025 на сердечники центральні електродів анодного заземлення циліндричні
- ТУ У 27.9-30713116-008:2025 «Сердечники центральні електродів анодного заземлення циліндричні»

Паспорт - це експлуатаційний документ, який засвідчує гарантовані підприємством - виробником основні параметри і характеристики, технічні властивості виробу та містить гарантійні зобов'язання. Предметом закупівлі були Заземлювачі анодні, на які було надано паспорт АЗК у складі тендерної пропозиції та Технічні характеристики. Характеристики які вимагається у пункті 3 розділу 4 і у додатку 3 стосуються сердечників та не є основними, та в паспорті не вказані. Ці параметри зазначені в документах, які наше підприємство надало в складі тендерної пропозиції, які зазначені вище. В них є вся інформація, тобто - маса сердечника не менше 7 кг та габаритні розміри – довжина та діаметр (з яких й розрахована площа вказана в технічних характеристиках)

3. На виконання 1.5 РОЗДІЛ 4. ДОКУМЕНТИ, ЩО МАЄ НАДАТИ УЧАСНИК У СКЛАДІ ПРОПОЗИЦІЇ, ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВАРУ (РОБОТИ ЧИ ПОСЛУГИ), ЩО ВІН ПРОПОНУЄ, ВИМОГАМ ПРО ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ Учасник повинен надати скановану копію відповідного акту або протоколу або аналогічного за змістом документу проведених випробувань, тривалістю не менше одного року експлуатаційних 2 випробовувань запропонованих заземлювачів. Учасником надано протокол експлуатаційних випробовувань анодних заземлень типу АЗК-3 від 04.07.2025, але у Паспорті АЗК наданому учасником чітко зазначено, що комплектні анодні заземлювачі з циліндричним сердечником (вимога зазначена у технічних вимогах п.1.4) мають маркування АЗКЦ. Також враховуючи, що технічні умови на сердечники центральні електродів анодного заземлення циліндричні (ТУ У 27.9-30713116-008:2025), надані Учасником, набрали чинності 13.05.2025 р., а випробування проводилися згідно протоколу з 05.07.2024 по 04.07.2025, тоді дані сердечники не могли бути випробувані на протязі 2024 року. З вище викладеного можна зробити висновок, що випробовування проводились з анодними заземлювачами відмінними від запропонованих до закупівлі, тому протокол до уваги братись не може.

Скаржник, ТОВ «Елмет», вважає, що зазначене рішення викладене в **Протоколі № 465 від 08.12.2025 року не є правомірним, та є помилковим** тому що на виконання вимоги п.1.5 РОЗДІЛ 4. Замовника, Скаржником належним чином надано інформацію відповідності пропозиції Замовника та було надано Протокол вимірів робочих параметрів, в якому об'єктом випробувань були анодні заземлювачі комплектні, типу АЗК-3(у відповідності до Розділу 3 «Структура

умовного позначення електродів анодного заземлення» паспорту товару та ТУ У27.9-30713116-001:2024 «Заземлювач анодний. Технічні умови») виробництва ТОВ «ЕЛМЕТ» на об'єкті: СКЗ вул. Гранична, 39 м. Слов'янськ, Донецька обл. При цьому ТОВ «ЕЛМЕТ»

По протязі 2025 року підприємство ТОВ «ЕЛМЕТ» провели зміни та доповнення до ТУ У27.9-30713116-001:2024 «Заземлювач анодний. Технічні умови» стосовно умовного позначення електродів заземлювачів анодних (раніше була АЗК-3 – стало АЗКЦЗ, АЗК-2 – стало АЗКЦ-2, АЗК(Г)-2 стало АЗКЦ(Г)-2), які є предметом закупівлі (в умовних позначеннях літера «Ц» позначає центральний електрод циліндричної форми) та зареєструвало ТУ У 27.9-30713116-008:2025 «Сердечники центральні електродів анодного заземлення циліндричні». Тепер маркування заземлювачів анодних змінено з АЗК-3 на АЗКЦ, та повністю відповідають предмету закупівлі. ТОВ «ЕЛМЕТ» єдине підприємство яке має ТУ не тільки на заземлювачі анодні а й на сердечники.

Просимо також врахувати, що відповідність заземлювачів анодних ТОВ «ЕЛМЕТ» підтверджено сертифікатом відповідності виданий ПП «Науково-виробничим комплексом «Центр випробування» № UA.276.198.01-25 від 17.07.2025 року та дійсний до 16.07.2026 року та протоколу випробування №030.07ЦВ-25 від 17.07.2025 року, підтверджуючі **відповідають** ТУ У27.9-30713116-001:2024 та усі технічні вимоги Замовника. Також ТОВ «ЕЛМЕТ» було розроблено ТУ У27.9-30713116-008:2025 на основну частину заземлювача анодного, а саме центрального корозієстійкого анода ЦИЛІНДРИЧНОЇ ФОРМИ, якість якого підтверджено сертифікатом відповідності виданий ПП «Науково-виробничим комплексом «Центр випробування» № UA.276.134.03-25 від 14.05.2025 року та дійсний до 13.05.2026 року та протоколу випробування №033.05ЦВ-25 від 14.05.2025, в якому технічні характеристики виробу кращі, ніж замовлені в технічній документації Замовника.

Зважаючи на вищесказане, просимо вас взяти до уваги, що продукція вироблена ТОВ «ЕЛМЕТ» повністю відповідає усім кваліфікаційним вимогам. ТОВ «ЕЛМЕТ» займається розробкою та виготовленням товарів електрохімічного захисту більш ніж 25 років, та має кваліфікований персонал, достатній досвід та матеріально технічну базу для виконання даного замовлення. За час існування підприємства не було жодних нарікань щодо якості виготовляємої продукції та виконання договірних зобов'язань.

ПРОШУ:

1. Прийняти скаргу до розгляду.
2. Визначити рішення замовника у вигляді протоколу **Протоколі № 465 від 08.12.2025** «Щодо прийняття рішення уповноваженою особою Волинської філії Товариства з обмеженою відповідальністю Газорозподільні Мережі України» ТОВ «ЕЛМЕТ» неправомірним та необгрунтованим, з порушенням законодавства у сфері публічних закупівель із наступних підстав - **Скаржником належним чином надано інформацію відповідності пропозиції Замовника.**
3. Зобов'язати Замовника скасувати рішення у вигляді **Протоколі № 465 від 08.12.2025** «Щодо прийняття рішення уповноваженою особою Волинської філії Товариства з обмеженою відповідальністю Газорозподільні Мережі України» **ТОВ «ЕЛМЕТ» через відсутність законних підстав.**
4. Зобов'язати Замовника повернутися до розгляду пропозиції ТОВ «ЕЛМЕТ».

Всі документи щодо тендерної пропозиції знаходяться у відкритому доступі за посилання закупівлі <https://smarttender.biz/publicni-zakupivli-prozorro/39774221/>

Директор ТОВ «Елмет»



Віктор ЧАБАНЕНКО